

# Sicherheitsdatenblatt gemäß 91/155/EWG und §14 –GefStoffV

Handelsname:

Druckdatum: 29.04.2005

überarbeitet am: 29.10.2002

Seite 1/3

*Kreidewerk Rügen GmbH*

<b>1</b>	<b>Stoff-/Zubereitungs- und Firmenbezeichnung</b>	
<b>1.1</b>	<b>Angaben zum Produkt</b>	
	Handelsname	Rügener Heilkreide
<b>1.2</b>	<b>Verwendung des Stoffes</b>	Heilkreide
<b>1.2.1</b>	<b>Vorgesehene oder empfohlene Verwendung(en)</b>	Zur äußerlichen Anwendung als Packung und zur Massage.
<b>1.3</b>	<b>Angaben zum Hersteller/Lieferanten</b>	
<b>1.3.1</b>	<b>Hersteller/Lieferant</b>	Kreidewerk Rügen GmbH
	Straße/Postfach	Klementelvitz
	Nat.-Kennz./PLZ/Ort	D 18546 Sassnitz
	Telefon	(03 83 92) 31 10
	Telefax	(03 83 92) 3 11 25
<b>1.3.2</b>	<b>Auskunftgebender Bereich</b>	Herr Muth (Vertrieb)
	Telefon	(03 83 92) 311-14
<b>1.3.3</b>	<b>Notfallauskunft</b>	Herr P. Schmidt (QMB)
	Notfallnummer	(0 51 29) 78-223
<b>2</b>	<b>Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen</b>	
<b>2.1</b>	<b>Chemische Charakterisierung</b>	
<b>2.1.1</b>	<b>CAS-Nr.</b>	471-34-1
<b>2.1.2</b>	<b>Bezeichnung nach EG-Richtlinie</b>	Kreide, Calciumcarbonat, Kalkstein, CaCO <sub>3</sub> .
<b>2.1.3</b>	<b>Kennbuchstabe</b>	Nicht zutreffend.
<b>2.1.4</b>	<b>R-Sätze</b>	Nicht zutreffend.
<b>2.1.5</b>	<b>EINECS-Nr.</b>	207-439-9
<b>2.1.6</b>	<b>Zusätzliche Hinweise</b>	Keine.
<b>3</b>	<b>Mögliche Gefahren</b>	
<b>3.1</b>	<b>Gefahrenbezeichnung</b>	Nicht zutreffend.
<b>3.2</b>	<b>Besondere Gefahrenhinweise für den Menschen</b>	Nicht zutreffend.
<b>4</b>	<b>Erste-Hilfe-Maßnahmen</b>	
<b>4.1</b>	<b>Nach Einatmen</b>	Nicht zutreffend.
<b>4.2</b>	<b>Nach Hautkontakt</b>	Nicht zutreffend.
<b>4.3</b>	<b>Nach Augenkontakt</b>	Mit Wasser abwaschen.
<b>4.4</b>	<b>Hinweise für den Arzt</b>	Nicht zutreffend.
<b>5</b>	<b>Maßnahmen zur Brandbekämpfung</b>	
<b>5.1</b>	<b>Geeignete Löschmittel</b>	Produkt ist nicht brennbar.
<b>6</b>	<b>Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung</b>	
<b>6.1</b>	<b>Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen</b>	Vermeiden von Staubeentwicklung, Sicherstellung einer ausreichenden Belüftung oder eines ausreichenden Atemschutzes (s. Abschnitt 8).
<b>6.2</b>	<b>Umweltschutzmaßnahmen</b>	Nicht zutreffend.
<b>6.3</b>	<b>Verfahren zur Reinigung /Aufnahme</b>	Mechanisch und trocken aufnehmen.

# Sicherheitsdatenblatt gemäß 91/155/EWG und §14 –GefStoffV

Handelsname:

Druckdatum: 29.04.2005

überarbeitet am: 29.10.2002

Seite 2/3

*Kreidewerk Rügen GmbH*

<b>7</b>	<b>Handhabung und Lagerung</b>			
<b>7.1</b>	<b>Handhabung</b>			
<b>7.1.1</b>	<b>Hinweise zum sicheren Umgang</b>			Vermeiden von Staubeentwicklung.
<b>7.2</b>	<b>Lagerung</b>			
<b>7.2.1</b>	<b>Anforderung an Lagerräume und Behälter</b>			Nicht zutreffend.
<b>8</b>	<b>Expositionsbegrenzung und Persönliche Schutzausrüstung</b>			
<b>8.1</b>	<b>Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu überwachenden Grenzwerten:</b>			
<b>8.1.1</b>	<b>CAS-Nr.</b>			471-34-1
<b>8.1.2</b>	<b>Bezeichnung des Stoffes</b>			Calciumcarbonat, Kalkstein.
<b>8.2</b>	<b>Luftgrenzwerte</b>			
<b>8.2.1</b>	<b>Allgemeiner Staubgrenzwert</b>			3 mg/m <sup>3</sup> (A)
<b>8.3</b>	<b>Persönliche Schutzausrüstung</b>			
<b>8.3.1</b>	<b>Atemschutz</b>			z.B. partikelfiltrierende Halbmaske oder Partikelfilter P1-P3, BGR 190 „Regeln für den Einsatz von Atemschutzgeräten“, Hauptverband der gewerbl. BG).
<b>8.3.2</b>	<b>Handschutz</b>			Nicht zutreffend.
<b>8.3.3</b>	<b>Augenschutz</b>			Nicht zutreffend.
<b>8.3.4</b>	<b>Körperschutz</b>			Nicht zutreffend.
<b>8.3.5</b>	<b>Schutz- und Hygienemaßnahmen</b>			Nicht zutreffend.
<b>9</b>	<b>Physikalische und chemische Eigenschaften</b>			
<b>9.1</b>	<b>Erscheinungsbild</b>			
<b>9.1.1</b>	<b>Form</b>			Pulver
<b>9.1.2</b>	<b>Farbe</b>			Grau, weiß bis beige
<b>9.1.3</b>	<b>Geruch</b>			Geruchlos
<b>9.2</b>	<b>Sicherheitsrelevante Daten</b>		Wert/Bereich	Einheit
<b>9.2.1</b>	<b>Zustandsänderung</b>	Zersetzung	900	°C (zu CaO und CO <sub>2</sub> ).
<b>9.2.2</b>	<b>Flammpunkt</b>			Nicht zutreffend.
<b>9.2.3</b>	<b>Entzündlichkeit</b>			Nicht zutreffend.
<b>9.2.4</b>	<b>Explosionsgefahr</b>			Nicht zutreffend.
<b>9.2.5</b>	<b>Dampfdruck</b>			Nicht zutreffend.
<b>9.2.6</b>	<b>Spezifisches Gewicht</b>	T = 20 °C	2,74	g/cm <sup>3</sup> .
<b>9.2.7</b>	<b>Schüttgewicht</b>	T = 20 °C		g/cm <sup>3</sup> .
<b>9.2.8</b>	<b>Löslichkeit (in Wasser)</b>	T = 20 °C	16	mg/l.
<b>9.2.9</b>	<b>pH-Wert (in gesättigter Lösung)</b>	T = 20 °C	7-10	
<b>9.2.10</b>	<b>Verteilungskoeffizient</b>			Nicht zutreffend.
<b>10</b>	<b>Stabilität und Reaktivität</b>			
<b>10.1</b>	<b>Zu vermeidende Bedingungen</b>			Nicht zutreffend.
<b>10.2</b>	<b>Zu vermeidende Stoffe</b>			Nicht zutreffend.

# Sicherheitsdatenblatt gemäß 91/155/EWG und §14 –GefStoffV

Handelsname:

Druckdatum: 29.04.2005

überarbeitet am: 29.10.2002

Seite 3/3

*Kreidewerk Rügen GmbH*

<b>11</b>	<b>Angaben zur Toxikologie</b>	
<b>11.1</b>	<b>Toxikologische Prüfungen</b>	
<b>11.1.1</b>	<b>Akute Toxizität</b>	Nicht zutreffend.
<b>11.1.2</b>	<b>Spezifische Symptome im Tierversuch</b>	Nicht zutreffend.
<b>11.1.3</b>	<b>Reiz-/Ätzwirkung</b>	Nicht zutreffend.
<b>11.1.4</b>	<b>Sonstige Angaben</b>	Nicht zutreffend.
<b>11.2</b>	<b>Erfahrungen aus der Praxis</b>	
<b>11.2.1</b>	<b>Sonstige Beobachtungen</b>	Nicht zutreffend.
<b>12</b>	<b>Angaben zur Ökologie</b>	
<b>12.1</b>	<b>Angaben zur Elimination (Persistenz und Abbaubarkeit)</b>	Nicht zutreffend.
<b>12.2</b>	<b>Verhalten in Umweltkompartimenten</b>	Nicht zutreffend.
<b>12.3</b>	<b>Sonstige Hinweise</b>	Nicht zutreffend.
<b>13</b>	<b>Hinweise zur Entsorgung</b>	
<b>13.1</b>	<b>Produkt</b>	Trocken aufgenommen weiter verwendbar.
<b>14</b>	<b>Transportvorschriften</b>	
<b>14.1</b>	<b>Landtransport ADR/RID und GGVS/GGVE</b>	Für diesen Verkehrsträger nicht klassifiziert.
<b>14.2</b>	<b>Binnenschifftransport ADN/ADR</b>	Für diesen Verkehrsträger nicht klassifiziert.
<b>14.3</b>	<b>Seeschifftransport IMDG/GGVSee</b>	Für diesen Verkehrsträger nicht klassifiziert.
<b>14.4</b>	<b>Lufttransport ICAO-TI und IATA-DGR</b>	Für diesen Verkehrsträger nicht klassifiziert.
<b>15</b>	<b>Vorschriften</b>	
<b>15.1</b>	<b>Kennzeichnung nach EG-Richtlinien</b>	
<b>15.1.1</b>	<b>Kennbuchstabe und Gefahrenbezeichnung des Produktes</b>	Nicht zutreffend.
<b>15.1.2</b>	<b>R-Sätze</b>	Nicht zutreffend.
<b>15.1.3</b>	<b>S-Sätze</b>	Nicht zutreffend.
<b>15.2</b>	<b>Nationale Vorschriften</b>	
<b>15.2.1</b>	<b>Beschäftigungsbeschränkung</b>	Nicht zutreffend.
<b>15.2.2</b>	<b>StörfallV</b>	Nicht zutreffend.
<b>15.2.3</b>	<b>Klassifizierung nach VbF</b>	Nicht zutreffend.
<b>15.2.4</b>	<b>Technische Anleitung Luft</b>	Nicht zutreffend.
<b>15.2.5</b>	<b>Wassergefährdungsklasse</b>	Nicht zutreffend.
<b>15.2.6</b>	<b>Sonstige Vorschriften, Beschränkungen und Verbotsverordnungen</b>	Arbeitsmedizinische Grundsätze, BG-Merkblätter, u.a.
<b>16</b>	<b>Sonstige Angaben</b>	
<b>16.1</b>	<b>Weitere Informationen</b>	Die Angaben im Sicherheitsdatenblatt geben den Stand der Kenntnisse des Inverkehrbringers wieder. Sie sind keine vertragliche Zusicherung von Qualitätseigenschaften des Produktes.
<b>16.2</b>	<b>Datenblatt ausstellender Bereich</b>	Vereinigte Kreidewerke Dammann KG
<b>16.3</b>	<b>Ansprechpartner:</b>	P. Schmidt (QMB), Tel: 05129/78-223